



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"F. SEVERI-GUERRISI " GIOIA TAURO/PALMI
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC)
TEL. SEGR. 0966/51810 - fax 0966/504179 Cod. Fisc. 82000920809
<http://www.severiguerrisi.eu> e-mail: rcis013003@istruzione.it

Prot. n° 1917/VI.2

Gioia Tauro 08/02//2018

Albo - Atti
Sito web Scuola

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Per la fornitura materiale e strumenti per implementazione del laboratorio n° 120
di Chimica Analitica strumentale

CIG: Z6A21B045E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina prot. n° 472 del 16/01/2018 di procedura di acquisizione in economia per la fornitura materiale e strumenti per implementazione del laboratorio n° 120 di Chimica analitica strumentale

VISTA la propria richiesta di preventivo prot. n° 522 del 17/01/2018 relativo alla fornitura suindicata, inviata a n° 5 ditte del settore;

VISTO il relativo verbale di gara redatto in data 07/02/2012 dalla Commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

VISTO il d.lgs n° 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";;

TENUTO CONTO della disponibilità in bilancio;

CONSIDERATO che non si può procedere all'acquisto dell'intera fornitura, ma soltanto di una parte, diminuendo le quantità dei singoli prodotti, in quanto il budget previsto da questo Istituto è inferiore al costo dell'intera fornitura;

DETERMINA

Art.1

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art.2

Di aggiudicare in via provvisoria materiale e strumenti per implementazione del laboratorio n° 120 di Chimica Analitica strumentale, alla ditta SER.DIA di Reggio Calabria, p.iva 01073720805, per l'importo di € 4.383,8 Iva esclusa un importo complessivo di € 5347,99 iva compresa;

Art. 3

Di procedere all'acquisto di una parte per come di seguito indicato:

Quantità	DESCRIZIONE
6	Beuta, Boro 3.3, con tappo, cap. 100 ml, h 145 mm, filettatura 32 GL

6	Beuta, Boro 3.3, con tappo, cap. 250 ml, h 145 mm, filettatura 32 GL
2	BURETTA (da 50 ml) a riempimento automatico capacità 1000 ml
6	BURETTA, classe AS, vetro Duran, striscia Schellbach ml 25: 1/20
6	BURETTA, classe AS, vetro Duran, striscia Schellbach ml 50: 1/10
1	CARTA DA FILTRO Watman GF/G per cromatografia, 100 fogli
6	CILINDRO GRADUATO CON BECCO, Duran, classe A, base esagonale, (colore grad. blu), ml 100
6	CILINDRO GRADUATO CON BECCO, Duran, classe A, base esagonale, (colore grad. blu), ml 25
6	CILINDRO GRADUATO CON BECCO, Duran, classe A, base esagonale, (colore grad. blu), ml 50
15	IMBUTO, in vetro, a gambo corto, Ø mm 80
2	IMBUTINO piccolo per burette in Pet
1	MANTELLINO RISCALDANTE 1000 ml, Ø int. 131 mm
1	MANTELLINO RISCALDANTE 500 ml, Ø int. 105 mm
6	MATRACCIO da 100 ml tarato con tappo, vetro bianco, classe A
6	MATRACCIO da 500 ml tarato con tappo, vetro bianco, classe A
6	MATRACCIO da 50 ml tarato con tappo, vetro bianco, classe A
10	MATRACCIO da 10 ml tarato con tappo, vetro bianco, classe A
2	PIASTRA RISCALDANTE cm 17,5 *17,5
5	PINZA METALLICA per supporti
2	PORTAPIPETTE in plastica
5	SOSTEGNO IN METALLO ad asta
1	SOSTEGNO PER ELETTROCHIMICA
1	Spatola macro con cucchiaio, lungh. 180mm, in PP cf 25 pz
25	SPRUZZETTA in plastica ml 250
2	TETTARELLA IN LATTICE per pipette Pasteur, con bordo, h mm 40
1	PIPETTA PASTEUR in plastica monouso
3	CARTA DA FILTRO Gr. 67 mq, cm 50x50, fogli 500
1	PORTA CUVETTA
5	Ricambio cartuccia gas propano e butano da grammi 190 pari a 360 ml
1	Stazione lavaocchi di emergenza, montaggio a parete, comprensiva almeno di una bottiglia da 200 ml sterile di soluzione tampone fosfato ed una bottiglia da 500 ml sterile di una soluzione di sodio cloruro, e uno specchio. bottiglie conformi DIN EN 15154-4.
2	OCCHIALI PROTETTIVI, chiari, con lente singola e protezioni laterali, in policarbonato
10	OCCHIALI PROTETTIVI a maschera, chiari in PVC
2	Visiera con protezione
5	Cilindro classe A, 50 ml Tolleranza 0,500 ± ml h 195 mm
2	COLONNA CROMATOGRAFICA DA IMPACCARE con rubinetto 25x300mm

Per un costo di € 2.681,12 + iva al 22% per un importo complessivo di € 3.270,96

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione, nel sito web www.severiguerrisi.eu di questo Istituto.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Gelardi